

Показатели общего анализа мочи

№ п/п	Показатель, единица измерения	Английская аббревиатура	Нормальные величины
1.	Цвет	COL	янтарно-желтый, соломенно-желтый
2.	Прозрачность	CLA	прозрачна или слегка опалесцирует
3.	Относительная плотность мочи (удельный вес)	S.G	1018-1030
4.	pH – кислотность, Ед	p.H	5,5-7 (слабокислая, нейтральная реакция)
5.	Белок, г/л	PRO	отсутствует
6.	Глюкоза	GLU	отсутствует
7.	Билирубин	BIL	отсутствует
8.	Уробилиноген, мкмоль/л	URO, UBG	до 17 (10 мг/л)
9.	Кетоновые тела, ммоль/л	KET	до 0,3 – 0,5
10.	Нитриты	NIT	отсутствуют
11.	Лейкоциты	LEU, WBC	до 5 – 6 в поле зрения
12.	Эритроциты	RBC, BLD	отсутствуют
13.	Плоский эпителий		единичные в поле зрения
14.	Переходный эпителий		отсутствует
15.	Цилиндры гиалиновые		единичные в поле зрения
16.	Слизь		в небольшом количестве
17.	Соли		отсутствуют
18.	Нейтральный жир и жирные кислоты		отсутствуют
19.	Бактерии		отсутствуют

20.	Дрожжевые грибки		отсутствуют
-----	------------------	--	-------------